

Cosma 2027
outdoor
PERGOLE
bioclimatiche

Cosma

Pergole bioclimatiche

Motorizzate
Manuali
Addossate
Doppia lamella
Estendibili
Retrattili
Verande





**PERGOLA BIOCLIMATICA
MOTORIZZATA CON LED
PREMIUM**

**GA802197-DGRE (6x4m)
GA802198-DGRE (5x3m)**

Elegante nelle linee e contemporanea nel design, questa pergola bioclimatica autoportante della linea Premium, totalmente in alluminio è pensata per creare un ampio spazio outdoor confortevole e funzionale. Le lamelle orientabili con apertura motorizzata permettono di regolare facilmente luce, ombreggiatura e passaggio dell'aria, adattando la copertura alle diverse esigenze. L'illuminazione LED integrata consente di vivere lo spazio anche nelle ore serali, creando un'atmosfera piacevole e accogliente.


Accessori a pagina 65-74

**PERGOLA BIOCLIMATICA
MOTORIZZATA CON LED
PREMIUM**

**GA802197- DGRE (6x4m)
GA802198-DGRE (5x3m)**

Elegant in its lines and contemporary in design, this Premium 6x4 m freestanding bioclimatic pergola, made entirely of aluminium, is designed to create a spacious, comfortable and functional outdoor living area. The adjustable louvres with motorised operation allow you to easily control sunlight, shade and airflow, adapting the roof to different needs throughout the day. The integrated LED lighting makes it possible to enjoy the outdoor space even in the evening, creating a pleasant and welcoming atmosphere.

Accessories on page 65-74



GA802197-DGRE
PERGOLA BIOCLIMATICA
MOTORIZZATA CON LED
PREMIUM 6x4


Struttura interamente in alluminio,
leggera e antiruggine.
Tetto con lamelle orientabili e
sistema di apertura motorizzato.
Illuminazione LED integrata.

GA802197-DGRE
BIOCLIMATIC PERGOLA
MOTORIZED WITH LED
PREMIUM 6x4

Lightweight, rustproof,
all-aluminum construction.
Roof with adjustable slats and a
motorized opening system.
Integrated LED lighting.



DGRE
grigio scuro
dark grey



GA802198-DGRE
PERGOLA BIOCLIMATICA
MOTORIZZATA CON LED
PREMIUM 5x3


Struttura interamente in alluminio,
leggera e antiruggine.
Tetto con lamelle orientabili e
sistema di apertura motorizzato.
Illuminazione LED integrata.

GA802198-DGRE
BIOCLIMATIC PERGOLA
MOTORIZED WITH LED
PREMIUM 5x3

Lightweight, rustproof,
all-aluminum construction.
Roof with adjustable slats and a
motorized opening system.
Integrated LED lighting.



DGRE
grigio scuro
dark grey



	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Pali verticali Vertical poles		2,2 mm	150 x 150 mm
Travi Beams		2 mm	198 x 57 mm
Lamelle frangisole Sunshade slats		1,2 mm	200 x 35 mm
Piastra di base della colonna Base palte of column		8 mm	200 x 200 mm

Dimensioni totali:
mm 5920 x 4098 x 2500 h

Pali portanti:
mm 150 x 150 x 2591 h
spessore alluminio: mm 2,2

Basi di ancoraggio: mm 200 x 200

Travi perimetrali:
mm 198 x 57
spessore alluminio mm 2

Lamelle frangisole:
mm 200 x 35
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 5920 x 3998 x 2500 h

Load-bearing poles:
mm 150 x 150 x 2591 h
aluminum thickness: mm 2,2

Anchor bases: mm 200 x 200

Perimeter beams:
mm 198 x 57
spessore alluminio mm 2

Sunblind slats:
mm 200 x 35
spessore alluminio: mm 1,2



	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Pali verticali Vertical poles		2,2 mm	150 x 150 mm
Travi Beams		2 mm	198 x 57 mm
Lamelle frangisole Sunshade slats		1,2 mm	200 x 35 mm
Piastra di base della colonna Base palte of column		8 mm	200 x 200 mm

Dimensioni totali:
mm 5006 x 3106x 2500 h

Pali portanti:
mm 150 x 150 x 2591 h
spessore alluminio: mm 2,2

Basi di ancoraggio: mm 200 x 200

Travi perimetrali:
mm 198 x 57
spessore alluminio mm 2

Lamelle frangisole:
mm 200 x 35
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 5006 x 3106x 2500 h

Load-bearing poles:
mm 150 x 150 x 2591 h
aluminum thickness: mm 2,2

Anchor bases: mm 200 x 200

Perimeter beams:
mm 198 x 57
spessore alluminio mm 2

Sunblind slats:
mm 200 x 35
spessore alluminio: mm 1,2





**PERGOLA RETRATTILE
MOTORIZZATA CON LED**

GA802188-DGRE (4x4m)

Questa pergola bioclimatica è la soluzione ideale per valorizzare giardini spaziosi, terrazze ampie e aree dedicate alla convivialità, offrendo un ambiente protetto e confortevole in ogni momento della giornata. La struttura in alluminio assicura solidità, resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata, con il vantaggio di una manutenzione ridotta. Il sistema di lamelle motorizzate orientabili e retrattili rappresenta il vero cuore del progetto: consente di regolare facilmente luce e ventilazione, oppure di aprire completamente la copertura per godere del cielo e della luminosità naturale. Un controllo pratico e intuitivo che rende lo spazio adattabile alle diverse condizioni meteo e alle esigenze quotidiane. L'illuminazione LED integrata completa l'esperienza, creando un'atmosfera accogliente anche la sera, ideale per cene all'aperto e momenti di relax.

**RETRACTABLE PERGOLA
MOTORIZED WITH LED**

GA802188-DGRE (4x4m)

This bioclimatic pergola is ideal for enhancing large gardens, spacious terraces and social areas, offering a comfortable and sheltered environment throughout the day. The aluminium structure ensures strength, weather resistance and long-lasting durability, while requiring minimal maintenance. Its key feature is the system of motorised adjustable and retractable louvres, which allow you to easily control light and airflow or fully open the roof to enjoy the sky and natural brightness. An intuitive control system makes it easy to adapt the space to changing weather conditions and everyday needs. Integrated LED lighting completes the experience, creating a warm and inviting atmosphere in the evening, perfect for outdoor dinners, and relaxation moments.



Con telecomando per il controllo dell'apertura e della chiusura delle lamelle frangisole e per l'accensione e lo spegnimento del LED.

Accessori a pagina 65-74

With remote control for the opening and closing of sunshade slats and for turning the LED on and off.

Accessories on page 65-74

**GA802188-DGRE
PERGOLA RETRATTILE
MOTORIZZATA
4X4**


Struttura interamente in alluminio, leggera e antiruggine. Tetto con lamelle orientabili e sistema di apertura motorizzato e retrattile. Illuminazione LED integrata.

**GA802188-DGRE
RETRACTABLE
AND MOTORIZED
PERGOLA 4x4**

Lightweight, rustproof, all-aluminum construction. Roof with adjustable slats and a motorized, retractable opening system. Integrated LED lighting.



DGRE
grigio scuro
dark grey



	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Pali verticali Vertical poles		1,7 mm	150 x 150 mm
Travi Beams		1,8 mm	175 x 40 mm
Lamelle frangisole Sunshade slats		1,2 mm	181 x 140 mm
grondaia gutter		1,4 mm	82 x 55 mm

Dimensioni totali:
mm 4056 x 4098 x 2500 h

Pali portanti:
mm 150 x 150 x 2500 h
spessore alluminio: mm 1,7

Basi di ancoraggio: mm 170 x 170

Travi perimetrali:
mm 175 x 40
spessore alluminio mm 1,8

Lamelle frangisole:
mm 181 x 140
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 4056 x 4098 x 2500 h

Load-bearing poles:
mm 150 x 150 x 2500 h
aluminum thickness: mm 1,7

Anchor bases: mm 170x170

Perimeter beams:
mm 175 x 40
spessore alluminio mm 1,8

Sunblind slats:
mm 181 x 140
spessore alluminio: mm 1,2





L'illuminazione a LED integrata eleva l'estetica, rendendo la pergola un elemento distintivo dell'arredo esterno che combina praticità e stile, per un'esperienza all'aperto raffinata e tecnologicamente avanzata.

The integrated LED lighting enhances the aesthetics, making the pergola a distinctive element of outdoor furniture that combines practicality and style, for a refined and technologically advanced outdoor experience.

Striscia LED integrata.
Doppia lamella frangisole orientabile a 120 gradi.

Integrated LED strip.
Double sunshade slot adjustable to 120 degrees.



PERGOLA BIOCLIMATICA MOTORIZZATA CON LED

GA802121-DGRE (4x4m)
GA802121-BIAN (4x4m)

GA802120-DGRE (3x4m)
GA802120-BIAN (3x4m)

La pergola bioclimatica coniuga design ed efficienza, grazie a doppie lamelle che offrono una copertura lineare e pulita quando chiuse. Robuste colonne da 12 cm assicurano stabilità. La motorizzazione e l'app mobile permettono la regolazione delle lamelle fino a 120°, per un controllo personalizzato di luce e ventilazione, trasformando l'area in un'oasi di benessere.

BIOCLIMATIC PERGOLA MOTORIZED WITH LED

GA802121-DGRE (4x4m)
GA802121-BIAN (4x4m)

GA802120-DGRE (3x4m)
GA802120-BIAN (3x4m)

The bioclimatic pergola combines design and efficiency, thanks to double slats that provide a linear and clean coverage when closed. Sturdy 12 cm columns ensure stability. The motorization and the mobile app allow the adjustment of the slats up to 120°, for personalized control of light and ventilation, transforming the area into a wellness oasis.



Telecomando per il controllo dell'apertura e della chiusura delle lamelle frangisole e per l'accensione e lo spegnimento del LED. Funzioni controllabili anche tramite APP.

Remote control for the opening and closing of sunshade slats and for turning the LED on and off. Functions can also be controlled through an APP.

Accessori a pagina 65-74

Accessories on page 65-74




GA802121-DGRE
GA802121-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
MOTORIZZATA CON LED
4x4

Struttura in alluminio
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
elettrica.
Con LED e controllo da App.


GA802121-DGRE
GA802121-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
MOTORIZED WITH LED
4x4

Aluminum structure with adjustable
sun-shading louvre cover, electrically
operated.

With LED and App control.




DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white



lamelle frangisole e LED
sunshade slats and LED



Sistema di deflusso dell'acqua
Water drainage system


GA802120-DGRE
GA802120-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
MOTORIZZATA CON LED
3x4

Struttura in alluminio
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
elettrica.
Con LED e controllo da App.


GA802120-DGRE
GA802120-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
MOTORIZED WITH LED
3x4

Aluminum structure with
adjustable sun-shading louvre
cover, electrically operated.

With LED and App control.



DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white



Comando apertura-chiusura lamelle e
accensione LED
Slat opening-closing control and LED
switching



Motore
Motor

	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Pali verticali Vertical poles		1,6 mm	2500x118x118 mm
Travi Beams		1,6 mm	3699x150x100 mm
Lamelle frangisole Sunshade slats		1,2 mm	3690x33,2x195 mm

Dimensioni totali:
mm 3935 x 3935 x 2500 h

Pali portanti:
mm 118 x 118 x 2500 h
spessore alluminio: mm 1,6

Basi di ancoraggio: mm 170 x 170

Travi perimetrali:
mm 3699 x 150 x 100
spessore alluminio mm 1,6

Lamelle frangisole:
mm 3690 x 33,2 x 195
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 3935 x 3935 x 2500 h

Load-bearing poles:
mm 118 x 118 x 2500 h
aluminum thickness: mm 1,6

Anchor bases: mm 170x170

Perimeter beams:
mm 3699 x 150 x 100
aluminum thickness: mm 1,6

Sunblind slats:
mm 3690 x 33,2 x 195
aluminum thickness: mm 1,2



	disegni drawings	spessore thickness	Dimensioni Dimensions
pali verticali vertical poles		1,6 mm	118 x 118 mm
travi beams		1,6 mm	3699x150x100 mm e 2708x150x100 mm
lamelle frangisole sunshade slats		1,2 mm	2700x33,2x195 mm

Dimensioni totali:
mm 3935 x 2944 x 2500 h

Pali portanti:
mm 118 x 118 x 2500 h
spessore alluminio: mm 1,6

Basi di ancoraggio: mm 170 x 170

Travi perimetrali:
mm 3699 x 150 x 100
e 2708 x 150 x 100
spessore alluminio mm 1,6

Lamelle frangisole:
mm 2700 x33,2 x 195
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 3935 x 2944 x 2500 h



Load-bearing poles:
mm 118 x 118 x 2500 h
aluminum thickness: mm 1,6

Anchor bases: mm 170x170

Perimeter beams:
mm 3699 x 150 x 100
e 2708 x 150 x 100
aluminum thickness: mm 1,6

Sunblind slats: mm 2700 x 33,2 x 195
aluminum thickness: mm 1,2





PERGOLA RETRATTILE MOTORIZZATA CON LED

GA802180-DGRE (3x4m)
GA802180-BIAN (3x4m)

GA802179-DGRE (3x3m)
GA802179-BIAN (3x3m)

Questa pergola bioclimatica in alluminio con sistema retrattile integrato, consente di regolare la copertura, offrendo protezione variabile contro sole o pioggia leggera. La sua funzionalità e la sua linea minimale la rendono particolarmente adatta per terrazze, giardini o spazi outdoor dove si cerca un equilibrio tra praticità e stile. Il sistema integrato di illuminazione a LED contribuisce a rendere lo spazio esterno confortevole e piacevole in ogni momento. Scelta indicata per chi desidera un complemento distinto e funzionale per il proprio spazio esterno.

Accessori a pagina 65-74

BIOCLIMATIC PERGOLA WITH RETRACTABLE SYSTEM

GA802180-DGRE (3x4m)
GA802180-BIAN (3x4m)

GA802179-DGRE (3x3m)
GA802179-BIAN (3x3m)

This bioclimatic aluminum pergola with an integrated retractable system allows you to adjust the cover, providing variable protection against sunlight or light rain. Its functionality and minimalist design make it particularly suitable for terraces, gardens or outdoor spaces where a balance between practicality and style is desired. The integrated LED lighting system makes the outdoor space comfortable, appealing and enjoyable at all times. An ideal choice for those seeking a distinctive and functional addition to their outdoor area.



Accessories on page 65-74



GA802180-DGRE
GA802180-BIAN
PERGOLA RETRATTILE
MOTORIZZATA CON LED
3x4

Struttura in alluminio
copertura retrattile in PVC
a movimentazione elettrica.

GA802180-DGRE
GA802180-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA WITH
RETRACTABLE SYSTEM
3x4



copertura in PVC
PVC cover

DGRE
grigio scuro
dark grey


BIAN
bianco
white

Possibilità di montare i laterali
GA802112 (per i lati da 4M) con
l'ausilio delle staffe GA802185.
Pag. 66

**GA802179-DGRE
GA802179-BIAN
PERGOLA RETRATTILE
MOTORIZZATA CON LED
3x3**

Struttura in alluminio
copertura retrattile in PVC
a movimentazione elettrica.

**GA802179-DGRE
GA802179-BIAN
RETRACTABLE PERGOLA
MOTORIZED WITH LED
3x3**






copertura in PVC
PVC cover

DGRE
grigio scuro
dark grey

BIAN
bianco
white




Possibilità di montare i laterali
GA802111 (su due lati) con l'ausilio
delle staffe GA802185
Pag. 66

	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Trave Beam		1,3 mm	167x135 mm
pali verticali standing pole		1,3 mm	100x100 mm
Binario guide rail		1,2 mm	96x65 mm
travi del telo sheet beams		1 mm	45x35 mm
Basi di ancoraggio Bases of the poles		6 mm	130x130 mm

Dimensioni totali:
mm 3898 x 2906 x 2547 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2547 h
spessore alluminio: mm 1,3

Basi di ancoraggio: mm 130 x 130

	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Trave Beam		1,3 mm	167x135 mm
pali verticali standing pole		1,3 mm	100x100 mm
Binario guide rail		1,2 mm	96x65 mm
travi del telo sheet beams		1 mm	45x35 mm
Basi di ancoraggio Bases of the poles		6 mm	130x130 mm

Dimensioni totali:
mm 2906 x 2906 x 2547 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2547 h
spessore alluminio: mm 1,3

Basi di ancoraggio: mm 130 x 130

Total dimensions:
mm 2906 x 2906 x 2547 h

Load-bearing poles:
mm 100 x 100 x 2547 h
aluminum thickness: mm 1.3

Anchor bases: mm 130 x 130





**VERANDA ADDOSSATA
CON COPERTURA IN
POLICARBONATO**

GA802168-DGRE (4,3x3m)

Questa veranda addossata è caratterizzata da una struttura robusta e moderna in alluminio che offre solidità e resistenza nel tempo. La copertura in polycarbonato permette il passaggio della luce naturale, creando così un ambiente luminoso e confortevole. Le linee pulite e il design essenziale la rendono ideale per ampliare qualsiasi tipo di spazio abitativo esterno, creando una zona conviviale in giardino o sul terrazzo.

Accessori a pagina 65-74

**(Pareti laterali in vetro
GA802169-DGRE, non incluse,
acquistabili separatamente)**

**WALL-MOUNTED
VERANDA WITH
POLYCARBONATE COVER**

GA802168-DGRE (4,3x3m)

This wall-mounted veranda features a robust and modern aluminum structure that ensures long-lasting durability and strength. The polycarbonate roof allows natural light to pass through, creating a bright and comfortable environment. Its clean lines and minimalist design make it ideal for expanding any type of outdoor living space, creating a welcoming area in the garden or on the terrace.

Accessories on page 65-74

**(Side glasses GA802169-DGRE,
for wall-mounted veranda are not
included and sold separately)**



**GA802168-DGRE
VERANDA ADDOSSATA
CON COPERTURA IN
POLICARBONATO 4,3 X 3**


Struttura in alluminio
copertura in polycarbonato.

**GA802168-DGRE
VERANDA WALL-MOUNTED
WITH POLYCARBONATE
COVER 4,3 X 3**

Aluminum structure,
polycarbonate cover.



DGRE
grigio scuro
dark grey



	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Trave anteriore Front beam		1,5 mm	158 x 96 mm
Trave posteriore Back beam		1,5 mm	110 x 40,5 mm
Trave laterale Side beam		1,3 mm	100 x 76,5 mm
Trave centrale Middle beam		1,3 mm	87,5 x 50 mm
Profilo della trave Profile for beam		1,2 mm	18,5 x 50 mm
Copertura trave anteriore Rain cover for front beam		1,2 mm	61 x 11,3 mm
Pali verticali standing pole		1,2 mm	100 x 100 mm

Dimensioni totali:
mm 4369 x 2936 x 2747 h

Poli portanti:
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 4369 x 2936 x 2747 h

Load-bearing poles:
mm 100 x 100 x 2183 h
aluminum thickness: mm 1,2





PERGOLA BIOCLIMATICA

GA802107-DGRE (3x4m)

GA802107-BIAN (3x4m)

GA802108-DGRE (4x4m)

GA802108-BIAN (4x4m)

GA802122-DGRE (3x3m)

GA802122-BIAN (3x3m)

Questa pergola in alluminio unisce eleganza e praticità, grazie alle lamelle frangisole divise in due sezioni distinte, ruotabili fino a 90° per una personalizzazione dell'esposizione solare, dell'ombra e della ventilazione. Questa divisione non solo migliora la gestione dell'ambiente sottostante ma accresce anche la solidità della struttura, rendendola più resistente e duratura. Completata da accessori come vetrate scorrevoli, teli ombreggianti e pareti laterali, offre un rifugio esterno confortevole, proteggendo dagli agenti atmosferici e garantendo privacy, ideale per godersi il proprio spazio all'aperto in tranquillità e stile.

Accessori a pagina 65-74

BIOCLIMATIC PERGOLA

GA802107-DGRE (3x4m)

GA802107-BIAN (3x4m)

GA802108-DGRE (4x4m)

GA802108-BIAN (4x4m)

GA802122-DGRE (3x3m)

GA802122-BIAN (3x3m)

This aluminum pergola combines elegance and practicality, thanks to the sun-shading louvers divided into two distinct sections, rotatable up to 90° for a customized sun exposure, shade, and ventilation. This division not only improves the management of the environment underneath but also increases the solidity of the structure, making it more resistant and durable. Completed by accessories such as sliding glass doors, shading cloths, and side walls, it offers a comfortable outdoor refuge, protecting from atmospheric agents and ensuring privacy, ideal for enjoying one's outdoor space in peace and style.

Accessories on page 65-74



Lamelle frangisole a movimentazione manuale
Manually operated sunshade slats



Laterale scorrevole in textilene (acquistabile separatamente)
Sliding side in textilene (sold separately)








GA802108-DGRE
GA802108-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
4x4

Struttura in alluminio
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.

GA802108-DGRE
GA802108-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
4x4

Aluminum structure with adjustable
sun-shading louvre cover, manually
operated.
Weather-resistant.




DGRE
grigio scuro
dark grey

BIAN
bianco
white



Lamelle frangisole a movimentazione
manuale
Manually operated sunshade slats




Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

GA802107-DGRE
GA802107-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
3x4

Struttura in alluminio,
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.

GA802107-DGRE
GA802107-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
3x4

Aluminum structure with
adjustable sun-shading louvre
cover, manually operated.
Weather-resistant.



DGRE
grigio scuro
dark grey

BIAN
bianco
white

	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
pali verticali standing pole		1,3 mm	2500x100x100 mm
travi perimetrali perimeter beams		1,6 mm	3770x100x120 mm
trave centrale central beam		1,6 mm	3760x120x105 mm
lamelle frangisole sunshade slats		1,2 mm	1850x145x22 mm

Dimensioni totali:
mm 3950 x 3950 x 2500 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2500 h
spessore alluminio: mm 1,3

Basi di ancoraggio:
mm 160 x 160 x 6 h

Travi perimetrali:
mm 3770 x 120 x 100
spessore alluminio: mm 1,6

Trave centrale: mm 3760 x 120 x 105
spessore alluminio: mm 1,6

Lamelle frangisole:
mm 1850 x 145 x 22
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 3950 x 3950 x 2500 h

Column :
mm 100 x 100 x 2500 h
aluminum thickness: mm 1,3

Bottom plate:
mm 160 x 160 x 6 h

Perimeter beams:
mm 3770 x 120 x 100
aluminum thickness: mm 1,6

Central beam:
mm 3760 x 120 x 105
aluminum thickness: mm 1,6

Louver-slat: mm 1850 x 145 x 22
aluminum thickness: mm 1,2



	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
pali verticali standing pole		1,3 mm	2500x100x100 mm
travi perimetrali perimeter beams		1,6 mm	3770x100x120 mm e 2770x100x120 mm
trave centrale central beam		1,6 mm	3760x120x105 mm
lamelle frangisole sunshade slats		1,2 mm	1350x145x22 mm

Dimensioni totali:
mm 3950 x 2960 x 2500 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2500 h
spessore alluminio: mm 1,3

Basi di ancoraggio:
mm 160 x 160 x 6

Travi perimetrali:
mm 3770 x 120 x 100 e
mm 2770 x 120 x 100
spessore alluminio: mm 1,6

Trave centrale: mm 3760 x 120 x 105
spessore alluminio: mm 1,6

Lamelle frangisole: mm 1350x145x22
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 3950 x 2960 x 2500 h

Column :
mm 100 x 100 x 2500 h
aluminum thickness: mm 1,3

Bottom plate:
mm 160 x 160 x 6

Perimeter beams:
mm 3770 x 120 x 100
mm 2770 x 120 x 100
aluminum thickness: mm 1,6

Central beam: mm 3760 x 120 x 105
aluminum thickness: 1,6 mm

Louver-slat: mm 1350x 145 x 22
aluminum thickness: mm 1,2



GA802122-DGRE
GA802122-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
3x3

Struttura in alluminio
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.

GA802122-DGRE
GA802122-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
3x3


Aluminum structure with adjustable
sun-shading louvre cover, manually
operated.
Weather-resistant.




DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white



Base di ancoraggio a terra e foro per il deflusso dell'acqua
Base for anchoring to the ground and water drainage



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
pali verticali standing pole		1,3 mm	2500x100x100 mm
travi perimetrali perimeter beams		1,6 mm	2770x100x120 mm
trave centrale central beam		1,6 mm	2760x120x105 mm
lamelle frangisole sunshade slats		1,2 mm	1354x145x22 mm

Dimensioni totali:
mm 2960 x 2960 x 2500 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2500 h
spessore alluminio: mm 1,3

Basi di ancoraggio:
mm 160 x 160 x 6

Travi perimetrali:
mm 2770 x 120 x 100
spessore alluminio: mm 1,6

Trave centrale: mm 2760 x 120 x 105
spessore alluminio: mm 1,6

Lamelle frangisole:
mm 1350 x 145 x 22
spessore alluminio: mm 1,2

Total dimensions:
mm 2960 x 2960 x 2500 h

Column :
mm 100 x 100 x 2500 h
aluminum thickness: mm 1,3

Bottom plate:
mm 160 x 160 x 6

Perimeter beams:
mm 2770 x 120 x 100
aluminum thickness: mm 1,6

Central beam: mm 2760 x 120 x 105
aluminum thickness mm 1,6

Louver-slat: mm 1350 x 145 x 22
aluminum thickness: mm 1,2



PERGOLA BIOCLIMATICA

GA802187-DGRE (2x3m)

Elegante nelle proporzioni e curata nei dettagli, questa pergola bioclimatica in alluminio 2x3 m è perfetta per terrazze e piccoli giardini, offre un equilibrio ideale tra protezione dal sole e piacevole circolazione dell'aria. La struttura interamente in alluminio garantisce stabilità, resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo, senza richiedere particolari interventi di manutenzione. La copertura con lamelle orientabili a comando manuale permette di gestire facilmente la luminosità e la ventilazione, adattando l'ambiente alle diverse esigenze della giornata.

Le linee essenziali e contemporanee valorizzano qualsiasi contesto outdoor, integrandosi con naturalezza sia in ambienti moderni che più classici.

Accessori a pagina 65-74




BIOCLIMATIC PERGOLA

GA802187-DGRE (2x3m)

Elegant in its proportions and refined in every detail, this 2x3 m aluminium bioclimatic pergola is ideal for terraces and compact gardens, it offers the perfect balance between sun protection and natural airflow. The fully aluminium structure ensures strength, weather resistance and long-lasting durability, with the advantage of low maintenance. The manually adjustable louvre roof allows you to easily control light and ventilation, adapting the atmosphere to different moments of the day. Its clean, contemporary lines enhance any outdoor setting, blending naturally into both modern and more traditional environments.

Accessories on page 65-74





Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

GA802187-DGRE
PERGOLA BIOCLIMATICA
MANUALE
2x3

Struttura interamente in alluminio, leggera e antiruggine. Tetto a lamelle orientabili con apertura manuale fluida. Resistente alle intemperie.

GA802187-DGRE
MANUAL BIOCLIMATIC
PERGOLA
2x3

Aluminum structure with adjustable sun-shading louvre cover, manually operated. Weather-resistant.



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

	Disegni Drawings	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions
Trave Beam		1,6 mm	100x100 mm
pali verticali standing pole		2 mm	100x120 mm
Binario guide rail		2 mm	100x120 mm
travi del telo sheet beams		1,4 mm	145x23 mm
Basi di ancoraggio Bases of the poles		8 mm	160x160 mm

Dimensioni totali:
mm 2966 x 2056 x 2506 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2506 h
spessore alluminio: mm 1,6

Basi di ancoraggio: mm 160 x 160

Total dimensions:
mm 2966 x 2056 x 2506 h

Load-bearing poles:
mm 100 x 100 x 2506 h
aluminum thickness: mm 1,6

Anchor bases: mm 160 x 160





PERGOLA BIOCLIMATICA ADDOSSATA


GA802118-DGRE (3x4m)
GA802118-BIAN (3x4m)
GA802119-DGRE (4x4m)
GA802119-BIAN (4x4m)

Posizionata addossata alla parete, questa pergola potrà ospitare un tavolo da pranzo o un salotto da giardino consentendo di sfruttare al meglio gli spazi outdoor. Il suo sistema di lamelle orientabili manualmente tramite manovella permette di godere del sole, regolando illuminazione e ventilazione in modo indipendente in due sezioni, con apertura fino a 90°. Dotata di una leggera inclinazione, facilita il drenaggio dell'acqua, migliorando l'uso degli spazi outdoor e garantendo comfort e versatilità.

WALL-MOUNTED BIOCLIMATIC PERGOLA

GA802118-DGRE (3x4m)
GA802118-BIAN (3x4m)
GA802119-DGRE (4x4m)
GA802119-BIAN (4x4m)

Positioned against the wall, this pergola can accommodate a dining table or a garden lounge, allowing for the optimal use of outdoor spaces. Its system of manually adjustable slats via a crank allows for the enjoyment of the sun, regulating lighting and ventilation independently in two sections, with an opening up to 90 degrees. Equipped with a slight inclination, it facilitates water drainage, improving the use of outdoor spaces and ensuring comfort and versatility.




Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water






GA802119-DGRE
GA802119-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
ADDOSSATA
CON DOPPIA LAMELLA
4x4

Struttura in alluminio,
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Doppia lamella.
Resistente alle intemperie.




GA802119-DGRE
GA802119-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
WALL-MOUNTED WITH
DOUBLE SUNSHADE SLAT
4x4

Aluminum structure with adjustable
sun-shading louvre cover, manually
operated.
Doublesunshade slat.
Weather-resistant.




DGRE
grigio scuro
dark grey




BIAN
bianco
white

Nuovo tetto flat, piatto
che consente l'abbinamento con
tutti i nostri accessori
Pag. 65-74

New flat roof
compatible with all our accessories
Pag. 65-74



Doppia lamella frangisole a
movimentazione manuale
Manually operated double sunshade
slat.



MODALITÀ DI FISSAGGIO AL MURO:

1. Fissare le due staffe al muro.
2. Fissare i due connettori angolari alle due estremità della trave posteriore.
3. Fissare la trave con i due connettori angolari alle staffe.

WALL FIXING METHOD:

1. Attach the two brackets to the wall.
2. Attach the two corner connectors to the two ends of the rear beam.
3. Secure the beam with the two corner connectors to the brackets.

	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
pali verticali standing pole		1,3 mm	120X120 mm
travi perimetrali perimeter beams		1,5 mm	155X82 mm
lamelle sunshade slats		1,1 mm	145X30 mm

Dimensioni totali:
mm 3958 x 3958 x 2541 h

Pali portanti:
mm 120 x 120
spessore alluminio: mm 1,6

Travi perimetrali:
mm 155x82
spessore alluminio: mm 1,5mm

Lamelle frangisole: mm 145x30
spessore alluminio: mm 1,1

Total dimensions:
mm 3958 x 3958 x 2541 h

Column :
mm 100 x 100 x 2300 h
aluminum thickness: mm 1,6



Perimeter beams:
mm 155x82
aluminum thickness: mm 1,5mm

Louver-slat: mm 145x30
aluminum thickness: mm 1,1




GA802118-DGRE
GA802118-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
ADDOSSATA
3x4

Struttura in alluminio,
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.




MODALITÀ DI FISSAGGIO AL MURO:

1. Fissare le due staffe al muro.
2. Fissare i due connettori angolari alle due estremità della trave posteriore.
3. Fissare la trave con i due connettori angolari alle staffe.




DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white

Nuovo tetto flat, piatto
che consente l'abbinamento con
tutti i nostri accessori
Pag. 65-74

New flat roof
compatible with all our accessories
Pag. 65-74



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

WALL FIXING METHOD:

1. Attach the two brackets to the wall.
2. Attach the two corner connectors to the two ends of the rear beam.
3. Secure the beam with the two corner connectors to the brackets.

	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
pali verticali standing pole		1,3 mm	100x100 mm
travi perimetrali perimeter beams		1,5 mm	155x82 mm
lamelle sunshade slats		1,1 mm	145x30 mm
Basi di ancoraggio perimeter beams		8 mm	160x160 mm

Dimensioni totali:
mm 3898 x 2906 x 2545 h

Pali portanti:
mm 100 x 100
spessore alluminio: mm 1,3

Basi di ancoraggio: mm 160 x 160
spessore alluminio: mm 8

Travi perimetrali:
mm 155x82
spessore alluminio: mm 1,5mm

Lamelle frangisole: mm 145x30
spessore alluminio: mm 1,1

Total dimensions:
mm 3898 x 2906 x 2545 h

Column :
mm 100 x 100
aluminum thickness: mm 1,3

Bottom plate: mm 160 x 160
aluminum thickness: mm 8

Perimeter beams:
mm 155x82
aluminum thickness: mm 1,5mm

Louver-slat: mm 145x30
aluminum thickness: mm 1,1



PERGOLA BIOCLIMATICA ADDOSSATA

GA802178-DGRE (4x2,5m)

GA802178-BIAN (4x2,5m)

GA802177-DGRE (3x2,5m)

GA802177-BIAN (3x2,5m)

Progettata per combinare un design moderno e una funzionalità avanzata, questa pergola bioclimatica rappresenta una soluzione ideale per valorizzare l'estetica degli spazi esterni, rendendoli confortevoli e raffinati.

La copertura è composta da un sistema di apertura doppio con lamelle orientabili in alluminio, che possono essere regolate manualmente tramite una manovella ergonomica, un meccanismo intuitivo e duraturo, capace di offrire un controllo preciso e personalizzato sulla quantità di luce e sulla ventilazione, offrendo la possibilità di creare un microclima personalizzato sotto la pergola.

La gestione del flusso dell'acqua attraverso un sistema di canalizzazione integrato nei montanti e la struttura interamente in alluminio, assicurano resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rendendola ideale per utilizzi prolungati in ambienti esterni.

La pergola è progettata per offrire versatilità d'uso: può essere utilizzata come spazio ombreggiato durante il giorno, mentre di sera, con l'aggiunta di eventuali accessori come luci integrate, diventa un luogo accogliente per il relax o l'intrattenimento adattandosi perfettamente a contesti residenziali e commerciali.



WALL-MOUNTED BIOCLIMATIC PERGOLA

GA802178-DGRE (4x2,5m)

GA802178-BIAN (4x2,5m)

GA802177-DGRE (3x2,5m)


GA802178-BIAN (4x2,5m)

Designed to combine modern design with advanced functionality, this bioclimatic pergola is the ideal solution to enhance the aesthetics of outdoor spaces, making them both comfortable and sophisticated. The roof features a dual-opening system with adjustable aluminum louvers that can be manually operated using an ergonomic crank. This intuitive and durable mechanism allows precise and personalized control over light and ventilation, enabling the creation of a customized microclimate under the pergola.


The integrated water drainage system within the posts and the entirely aluminum structure ensure resistance to weather conditions and wear, making it perfect for long-term use in outdoor environments.

The pergola is designed for versatile use: it can provide shade during the day, while in the evening, with optional accessories like integrated lighting, it transforms into a cozy space for relaxation or entertainment, perfectly suited for both residential and commercial settings.

Accessories on page 65-74



Lamelle frangisole a movimentazione manuale
Manually operated sunshade slats



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water







GA802178-DGRE
GA802178-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
ADDOSSATA
4x2,5

Struttura in alluminio,
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.

GA802178-DGRE
GA802178-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
WALL-MOUNTED
4x2,5

Aluminum structure with adjustable
sun-shading louvre cover, manually
operated.
Weather-resistant.



MODALITÀ DI FISSAGGIO AL MURO:


1. Fissare le due staffe al muro.
2. Fissare i due connettori angolari alle due estremità della trave posteriore.
3. Fissare la trave con i due connettori angolari alle staffe.

WALL FIXING METHOD:

1. Attach the two brackets to the wall.
2. Attach the two corner connectors to the two ends of the rear beam.
3. Secure the beam with the two corner connectors to the brackets.



DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white

Nuovo tetto flat, piatto
che consente l'abbinamento con
tutti i nostri accessori
(solo per lato da 4m). Pag. 65-74

New flat roof
compatible with all our accessories
(only for the 4m side). Pag. 65-74

	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
Pali verticali Standing pole		1,3 mm	100x100 mm
Travi Beams		1,5 mm	155x82 mm
Lamelle frangisole Sunshade slots		1,1 mm	145x30 mm
Basi di ancoraggio Bases of the poles		8 mm	160x160 mm

Dimensioni totali:
mm 3898 x 2406 x 2545 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2545 h
spessore alluminio: mm 1,3

Travi:
mm 155 x 82
spessore alluminio: mm 1,5

Lamelle frangisole:
mm 145x30
spessore alluminio: mm 1,1

Basi di ancoraggio:
mm 160 x 160
spessore alluminio: mm 8

Total dimensions:
mm 3898 x 2406 x 2545 h

Column :
mm 100 x 100 x 2545 h
spessore alluminio: mm 1,3

Beams:
mm 155 x 82
aluminum thickness: mm 1,5

Sunshade slots:
mm 145 x 30
aluminum thickness: mm 1,1

Bases of the poles:
mm 160 x 160
aluminum thickness: mm 8





GA802177-DGRE
GA802177-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
ADDOSSATA
3x2,5

Struttura in alluminio,
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.

GA802177-DGRE
GA802177-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
WALL-MOUNTED
3x2,5

Aluminum structure with adjustable
sun-shading louvre cover, manually
operated.
Weather-resistant.



MODALITÀ DI FISSAGGIO AL MURO:


1. Fissare le due staffe al muro.
2. Fissare i due connettori angolari alle due estremità della trave posteriore.
3. Fissare la trave con i due connettori angolari alle staffe.

WALL FIXING METHOD:

1. Attach the two brackets to the wall.
2. Attach the two corner connectors to the two ends of the rear beam.
3. Secure the beam with the two corner connectors to the brackets.



DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white

Possibilità di mettere un laterale
nel lato da 3m.
(Accessori a pag. 65-74)

Option to install a side panel
on the 3m side.
(Accessories on pages 65-74)



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
Pali verticali Standing pole		1,3 mm	100x100 mm
Travi laterali Side beams		1,6 mm	100x120 mm
Travi anteriori e posteriori Front + rear beams		2 mm	106x120 mm
Trave centrale Middle beam		1,6 mm	120x105 mm
Lamelle frangisole Sunshade slots		1,2 mm	145x22 mm
Copertura anti-pioggia Rain cover		1,5 mm	98x35 mm
Staffa a parete Wall bracket		10 mm	99x115 mm
Basi di ancoraggio Bases of the poles		6 mm	160x160 mm

Dimensioni totali:
mm 2966 x 2555 x 2450 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2300 h
spessore alluminio: mm 1,3

Basi di ancoraggio: mm 160 x 160
spessore alluminio: mm 6

Travi perimetrali:
mm 2706x106x120
spessore alluminio: mm 2
mm 2534x100x120
spessore alluminio: mm 2

Trave centrale: mm 2534x 120 x 105
spessore alluminio: mm 1,6

Lamelle frangisole: mm 145x22
spessore alluminio: mm 1,2

raccordo pergola-muro:
99x115 mm
spessore alluminio: mm 10

Total dimensions:
mm 2988 x 2555 x 2450 h

Column :
mm 100 x 100 x 2300 h
aluminum thickness: mm 1,3

Bottom plate: mm 160 x 160
aluminum thickness: mm 6

Perimeter beams:
mm 2706x106x120
aluminum thickness: mm 2
mm 2534x100x120
spessore alluminio: mm 2

Central beam: mm 2534x120x105
thickness: mm 1,6

Louver-slot: mm 145x22
aluminum thickness: mm 1,2

raccordo pergola-muro:
99x115 mm
spessore alluminio: mm 10



PERGOLA BIOCLIMATICA

GA802140-DGRE (5,8x3m)

GA802140-BIAN (5,8x3m)

GA802141-DGRE (7,8x4m)

GA802141-BIAN (7,8x4m)

Queste pergole bioclimatiche di grande dimensione combinano robustezza e funzionalità. Le lamelle orientabili fino a 90°, in due sezioni indipendenti, offrono controllo della luce e migliorano la resistenza strutturale. Può essere ulteriormente arricchita da accessori come teli oscuranti, vetrate scorrevoli, o lamelle aggiuntive, garantendo privacy, protezione e versatilità per un confortevole utilizzo. Questa soluzione è ideale per chi desidera un'estetica raffinata, durabilità e massima adattabilità per gli spazi all'aperto.



Lamelle frangisole a movimentazione manuale
Manually operated sunshade slats

Accessori a pagina 65-74



Lamelle frangisole a movimentazione manuale
Manually operated sunshade slats

BIOCLIMATIC PERGOLA

GA802140-DGRE (5,8x3m)


GA802140-DGRE (5,8x3m)

GA802141-BIAN (7,8x4m)

GA802141-BIAN (7,8x4m)

These large bioclimatic pergolas combine robustness and functionality. The adjustable slats up to 90°, in two independent sections, provide light control and enhance structural resistance. It can be further enriched by accessories such as blackout curtains, sliding glass walls, or additional slats, ensuring privacy, protection, and versatility for comfortable use. This solution is ideal for those who desire refined aesthetics, durability, and maximum adaptability for outdoor spaces.

Accessories on page 65-74



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water








GA802141-DGRE
GA802141-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
7,8x4

Struttura in alluminio,
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.

GA802141-DGRE
GA802141-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
7,8x4

Aluminum structure with adjustable
sun-shading louvre cover, manually
operated.
Weather-resistant.




DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white



lamelle frangisole e LED
sunshade slats and LED




Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

GA802140-DGRE
GA802140-BIAN
PERGOLA BIOCLIMATICA
5,8 x 3


Struttura in alluminio,
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.
Resistente alle intemperie.

GA802140-DGRE
GA802140-BIAN
BIOCLIMATIC PERGOLA
5,8 x 3

Aluminum structure with
adjustable sun-shading louvre
cover, manually operated.
Weather-resistant.




DGRE
grigio scuro
dark grey



BIAN
bianco
white



Lamelle frangisole a movimentazione
manuale
Manually operated sunshade slats



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water

	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions	Dimensioni totali: mm 7764 x 3958 x 2500 h	Total dimensions: mm 7764 x 3958 x 2500 h
pali verticali standing pole		1,6 mm	2500x100x100 mm	Pali portanti: mm 100 x 100 x 2500 h spessore alluminio: mm 1,6 mm 100 x 108 x 2500 h spessore alluminio: mm 1,7	Column : mm 100 x 100 x 2500 h aluminum thickness mm 1,6 mm 100 x 108 x 2500 h aluminum thickness mm 1,7
pali verticali standing pole		1,7 mm	2500x100x108 mm	Basi di ancoraggio: mm 160 x 160 spessore alluminio: mm 6	Bottom plate: mm 160 x 160 aluminum thickness: mm 6
travi perimetrali perimeter beams		2 mm	3766x100x120 mm e 3786x100x120 mm	Travi perimetrali: mm 3766 x 100 x 120 spessore alluminio: mm 2 mm 3786 x 100 x 120 spessore alluminio: mm 2	Perimeter beams: mm 3766 x 100 x 120 aluminum thickness: mm 2 mm 3786 x 100 x 120 aluminum thickness: mm 2
trave centrale central beam		2 mm	3756x120x105 mm	Trave centrale: mm 3756 x 120 x 105 spessore alluminio: mm 2	Central beam: mm 3756 x 120 x 105 aluminum thickness: mm 2
lamelle frangisole sunshade slats		1,4 mm	1850x125x22 mm	Lamelle frangisole: mm 1850 x 125 x 22 spessore alluminio: mm 1,4	Louver-slat: mm 1850 x 125 x 22 aluminum thickness: mm 1,4



	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions	Dimensioni totali: mm 2966 x 5780 x 2500 h	Total dimensions: mm 2966 x 5780 x 2500 h
pali verticali standing pole		1,6 mm	2500x100x100 mm	Pali portanti: mm 100 x 100 x 2500 h spessore alluminio: mm 1,6 mm 100 x 108 x 2500 h spessore alluminio: mm 1,7	Column : mm 100 x 100 x 2500 h aluminum thickness mm 1,6 mm 100 x 108 x 2500 h spessore alluminio: mm 1,7
pali verticali standing pole		1,7 mm	2500x100x108 mm	Basi di ancoraggio: mm 160 x 160 spessore alluminio: mm 6	Bottom plate: mm 160 x 160 aluminum thickness: mm 6
travi perimetrali perimeter beams		2 mm	2770x100x120 mm e 2790x100x120 mm	Travi perimetrali: mm 2770 x 100 x 120 spessore alluminio: mm 2 mm 2790 x 100 x 120 spessore alluminio: mm 2	Erimeter beams: mm 2770 x 100 x 120 aluminum thickness: mm 2 mm 2790 x 100 x 120 aluminum thickness: mm 2
trave centrale central beam		2 mm	2760x120x105 mm	Trave centrale: mm 2760 x 120 x 105 spessore alluminio: mm 2	Central beam: mm 2760 x 120 x 105 aluminum thickness: mm 2
lamelle frangisole sunshade slats		1,4 mm	1350x125x22 mm	Lamelle frangisole: mm 1350 x 125 x 22 spessore alluminio: mm 1,4	Louver-slat: mm 1350 x 125 x 22 aluminum thickness: mm 1,4





PERGOLA BIOCLIMATICA

GA802196-DGRE (3x4m)
GA802195-DGRE (3x3m)

Essenziale nelle linee e contemporanea nel design, questa pergola bioclimatica autoportante in acciaio è pensata per creare uno spazio esterno accogliente, funzionale e ben definito. Le lamelle orientabili con comando manuale consentono di regolare facilmente luce, ombreggiatura e passaggio dell'aria. Che si tratti di un pranzo all'ombra, di una pausa rilassante nelle ore più calde o di una serata in compagnia, questa pergola permette di creare un ambiente dedicato al comfort e alla convivialità, valorizzando lo spazio esterno con uno stile moderno e discreto.


Accessori a pagina 65-74

BIOCLIMATIC PERGOLA

GA802196-DGRE (3x4m)
GA802195-DGRE (3x3m)

Essential in its lines and contemporary in design, this freestanding bioclimatic pergola in steel is designed to create a welcoming, functional and well-defined outdoor space. The manually adjustable louvres allow you to easily control light, shade and airflow. Whether for enjoying lunch in the shade, relaxing during the warmer hours or spending an evening with family and friends, this pergola creates a comfortable and inviting setting, enhancing any outdoor space with its modern and understated style.

Accessories on page 65-74



Sistema di deflusso dell'acqua
Outflow system of integrated water


GA802196-DGRE
PERGOLA BIOCLIMATICA
MANUALE STELL
3x4

Struttura in metallo grigio scuro
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.

GA802196-DGRE
BIOCLIMATIC PERGOLA
MANUAL STELL
3x4

Dark grey metal structure with
manually adjustable louvered sun-
shading roof.

DGRE
grigio scuro
dark grey



	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions	<div>Dimensioni totali: mm 3958 x 2966 x 2500 h</div> <div>Pali portanti: mm 100 x 100 x 2500 h spessore alluminio: mm 0,8</div> <div>Travi: mm 31 x 120 spessore alluminio: mm 1</div> <div>Lamelle frangisole: mm 181 x 35 spessore alluminio: mm 0,5</div> <div>Basi di ancoraggio: mm 160 x 160 spessore alluminio: mm 4</div> <div>Profilo: mm 58 x 34 spessore alluminio: mm 0,5</div>	<div>Total dimensions: mm 3958 x 2966 x 2500 h</div> <div>Column: mm 100 x 100 x 2500 h aluminum thickness mm 0,8</div> <div>Beams: mm 31 x 120 aluminum thickness mm 1</div> <div>Louver-slat: mm 181 x 35 mm aluminum thickness: mm 0,5</div> <div>Base plate: mm 160 x 160 aluminum thickness: mm 4</div> <div>Profile: mm 58 x 34 aluminum thickness: mm 0,5</div>
pali verticali standing pole		0,8 mm	2500x100x100 mm		
travi beams		1 mm	31x120 mm		
lamelle frangisole sunshade slats		0,5 mm	181x35 mm		
Piastra di base della colonna Base palte of column		4 mm	160x160 mm		
profilo profile		0,5 mm	58x34 mm		


GA802195-DGRE
PERGOLA BIOCLIMATICA
MANUALE STELL
3x3

Struttura in metallo grigio scuro
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.

GA802195-DGRE
BIOCLIMATIC PERGOLA
MANUAL STELL
3x3

Dark grey metal structure with
manually adjustable louvered
sun-shading roof.

DGRE
grigio scuro
dark grey



	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions	<div>Dimensioni totali: mm 2906 x 2966 x 2500 h</div> <div>Pali portanti: mm 100 x 100 x 2500 h spessore alluminio: mm 0,8</div> <div>Travi: mm 31 x 120 spessore alluminio: mm 1</div> <div>Lamelle frangisole: mm 181 x 35 spessore alluminio: mm 0,5</div> <div>Basi di ancoraggio: mm 160 x 160 spessore alluminio: mm 4</div> <div>Profilo: mm 58 x 34 spessore alluminio: mm 0,5</div>	<div>Total dimensions: mm 2906 x 2966 x 2500 h</div> <div>Column: mm 100 x 100 x 2500 h aluminum thickness mm 0,8</div> <div>Beams: mm 31 x 120 aluminum thickness mm 1</div> <div>Louver-slat: mm 181 x 35 mm aluminum thickness: mm 0,5</div> <div>Base plate: mm 160 x 160 aluminum thickness: mm 4</div> <div>Profile: mm 58 x 34 aluminum thickness: mm 0,5</div>
pali verticali standing pole		0,8 mm	2500x100x100 mm		
travi beams		1 mm	31x120 mm		
lamelle frangisole sunshade slats		0,5 mm	181x35 mm		
Piastra di base della colonna Base palte of column		4 mm	160x160 mm		
profilo profile		0,5 mm	58x34 mm		



CARPORT IN METALLO

GA802201-DGRE (5x3m)

Pensato per proteggere l'auto quando viene parcheggiata all'esterno, questo carport autoportante 5x3 metri in metallo crea uno spazio coperto dedicato al veicolo, offrendo riparo dall'esposizione diretta al sole e agli agenti atmosferici. La copertura con lamelle orientabili permette di regolare l'apertura del tetto in base alle condizioni e alle diverse esigenze, rendendo più versatile l'utilizzo quotidiano del posto auto. Le dimensioni di 5x3 metri consentono di creare un'area di parcheggio coperta, ideale in cortili, vialetti e spazi esterni privi di garage. La struttura autoportante a quattro pali presenta linee semplici e contemporanee, integrandosi facilmente negli spazi esterni dell'abitazione. Una soluzione pratica per parcheggiare e proteggere l'auto, senza rinunciare a un aspetto moderno e ordinato.

METAL CARPORT

GA802201-DGRE (5x3m)

Designed to protect your car when parked outdoors, this 5x3 m freestanding metal carport creates a dedicated covered space for your vehicle, providing greater shelter from direct sunlight and the elements. The adjustable louvred roof allows the roof opening to be regulated according to weather conditions and different needs, making the parking area more versatile for everyday use. Its 5x3 m dimensions provide a covered parking space, making it ideal for driveways, courtyards and outdoor areas where a garage is not available. The freestanding four-post structure features simple, contemporary lines that blend easily into residential outdoor spaces. A practical solution for parking and protecting your car, combined with a clean and modern appearance.



GA802201-DGRE
CARPORT
5x3


Struttura in metallo grigio scuro
copertura a lamelle frangisole
orientabili a movimentazione
manuale.

GA802201-DGRE
CARPORT
5x3

Dark grey metal structure with
manually adjustable louvered sun-
shading roof.



DGRE
grigio scuro
dark grey



	disegni drawings	spessore thickness	dimensioni dimensions
pali verticali standing pole		0,8 mm	100x100 mm
travi beams		1 mm	25x120 mm
lamelle frangisole sunshade slats		0,5 mm	181x35 mm
Piastra di base della colonna Base plate of column		4 mm	160x160 mm

Dimensioni totali:
mm 3956 x 2966 x 2549 h

Pali portanti:
mm 100 x 100 x 2590 h
spessore metallo: mm 0,8

Travi:
mm 25 x 120
spessore metallo: mm 1

Lamelle frangisole:
mm 181 x 35
spessore metallo: mm 0,5

Basi di ancoraggio: mm 160 x 160
spessore metallo: mm 4

Total dimensions:
mm 3956 x 2966 x 2549 h

Column:
mm 100 x 100 x 2590 h
metal thickness mm 0,8

Beams:
mm 25 x 120
metal thickness mm 1

Louver-slat: mm 181 x 35 mm
metal thickness: mm 0,5

Base plate: mm 160 x 160
metal thickness: mm 4



Cosma

Pergole bioclimatiche

Accessori

ACCESSORI PER PERGOLE
ACCESSORIES FOR PERGOLAS



GA802111-DGRE

Laterale in textilene per lato da 3m grigio scuro
Side in textilene for 3 m side dark grey



GA802111-BIAN

Laterale in textilene per lato da 3m bianco
Side in textilene for 3m side white



GA802112-DGRE

Laterale in textilene per lato da 4m grigio scuro
Side in textilene for 4 m side dark grey



GA802112-BIAN

Laterale in textilene per lato da 4m bianco
Side in textilene for 4m side white



GA802185-DGRE

Kit 5 staffe per laterali GA802111 e GA802112, grigio scuro
Kit of 5 brackets for laterals GA802111 and GA802112, dark grey



GA802185-BIAN

Kit 5 staffe per laterali GA802111 e GA802112, bianco
Kit of 5 brackets for laterals GA802111 and GA802112, white



ATTENZIONE:

COMPATIBILE
SOLAMENTE CON
LATERALI GA802111
E GA802112

ATTENTION:

ONLY COMPATIBLE
WITH SIDE GA802111
AND GA802112


GA802184-DGRE

Laterale manuale in textilene - zanzariera per lato da 4m grigio scuro
Side in textilene - mosquito net for 3 m side dark grey



GA802184-BIAN

Laterale manuale in textilene - zanzariera per lato da 4m bianco
Side in textilene - mosquito net for 3 m side white




GA802183-DGRE

Laterale manuale in textilene - zanzariera per lato da 3m grigio scuro
Side in textilene - mosquito net for 3 m side dark grey



GA802183-BIAN

Laterale manuale in textilene - zanzariera per lato da 3m bianco
Side in textilene - mosquito net for 3 m side white




GA802147-DGRE

Laterale scorrevole da 4 m con lamelle grigio scuro
Sliding side 4 m with slats dark grey



GA802147-BIAN

Laterale scorrevole da 4 m con lamelle bianco
Sliding side 4 m with slats white



GA802147-MRNE

Laterale scorrevole da 4 m con lamelle grigio scuro - effetto legno
Sliding side 4 m with slats dark grey - wood effect



GA802146-DGRE

Laterale scorrevole da 3 m con lamelle grigio scuro
Sliding side 3 m with slats dark grey



GA802146-BIAN

Laterale scorrevole da 3 m con lamelle bianco
Sliding side 3 m with slats white



GA802146-MRNE

Laterale scorrevole da 3m con lamelle grigio scuro - effetto legno
Sliding side 3 m with slats dark grey - wood effect



ATTENZIONE:

SULLE PERGOLE BIOCLIMATICHE ADDOSSATE GA802118, GA802119, GA802177 E GA802178 PUÒ ESSERE MONTATO SOLAMENTE UN UNICO LATERALE NELLA PARETE ANTERIORE.

ATTENTION:

ON THE ATTACHED BIOCLIMATIC PERGOLAS GA802118, GA802119, GA802177 AND GA802178 ONLY A SINGLE SIDE CAN BE MOUNTED ON THE FRONT WALL.



ACCESSORI PER PERGOLE
ACCESSORIES FOR PERGOLAS

GA802200-DGRE

Laterale scorrevole con 6 porte in vetro per lato da 6 m. grigio scuro

Side sliding with 6 glass doors for 6 m side, dark grey.



ATTENZIONE:

COMPATIBILE
SOLAMENTE CON
PERGOLE GA802197
E GA802198

GA802199-DGRE

Laterale scorrevole con 4 porte in vetro per lato da 5 m. grigio scuro

Side sliding with 4 glass doors for 5 m side, dark grey.



ATTENTION:

ONLY COMPATIBLE
WITH PERGOLAS
GA802197
AND GA802198



GA802167-DGRE

Laterale scorrevole con vetro per lato da 4 m, con 4 porte, grigio scuro

Side sliding with glass for 4 m side, with 4 doors, dark grey



GA802167-BIAN

Laterale scorrevole con vetro per lato da 4 m, con 4 porte, bianco

Side sliding with glass for 4 m side, with 4 doors, white



GA802166-DGRE

Laterale scorrevole con vetro per lato da 3 m, con 3 porte, grigio scuro

Side sliding with glass for 3 m side, with 3 doors, dark grey



GA802166-BIAN

Laterale scorrevole con vetro per lato da 3 m, con 3 porte, bianco

Side sliding with glass for 3 m side, with 3 doors, white



GA802149-BIAN

Laterale scorrevole con vetro per lato da 4m bianco

Sliding side with glass for 4 m side white



GA802148-BIAN

Laterale scorrevole con vetro per lato da 3m per pergola bioclimatica

Sliding side with glass for 3 m side white



GA802148-DGRE

Laterale scorrevole con vetro per lato da 3m per pergola bioclimatica

Sliding side with glass for 3 m side dark grey



GA802158-BIAN

Laterale scorrevole con vetro per lato da 4m, con 4 porte, bianco

Side sliding with glass for 4m side, with 4 doors, white



GA802165-DGRE

Laterale in policarbonato per lato da 4 m, grigio scuro

Side in polycarbonate 4 m per side, dark grey



GA802165-BIAN

Laterale in policarbonato per lato da 4 m, bianco

Side in polycarbonate 4 m per side, white



GA802164-DGRE

Laterale in policarbonato per lato da 3 m, grigio scuro

Side in polycarbonate 3 m per side, dark grey



GA802164-BIAN

Laterale in policarbonato per lato da 3 m, bianco

Side in polycarbonate 3 m per side, white



GA802192-DGRE

Tenda da interno per lato da 4 m

Indoor polyester fabric blind for 4m pergola side



GA802192-BIAN

Tenda da interno per lato da 4 m

Indoor polyester fabric blind for 4m pergola side



GA802191-DGRE

Tenda da interno per lato da 3 m

Indoor polyester fabric blind for 3m pergola side



GA802191-BIAN

Tenda da interno per lato da 3 m

Indoor polyester fabric blind for 3m pergola side



ACCESSORI PER PERGOLE
ACCESSORIES FOR PERGOLAS



GA802193

Frangivento in alluminio e vetro.
Elevabile in vetro + palo adattatore per pergola bioclimatica, lato da 4 m.
cm 90 x 110-180
compatibile con tutte le pergole.

Aluminum and glass windbreak.
Raising glass fence + adapter steel tube for bioclimatic pergola 4 m side.
90 x 110-180 cm
Compatible with all pergolas



GA802169-DGRE

Pareti laterali in vetro per veranda addossata
Side glasses for wall-mounted veranda



ATTENZIONE:

COMPATIBILE
SOLAMENTE CON
LA VERANDA
ADDOSSATA
ART. GA802168-DGRE

ATTENTION:

COMPATIBLE ONLY WITH
THE WALL-MOUNTED
VERANDA. ITEM
GA802168-DGRE



ACCESSORI PER PERGOLE
ACCESSORIES FOR PERGOLAS



GA802127

LED per pergola
bioclimatica 4x4

LED for bioclimatic
pergola 4x4



GA802125

LED per pergola
bioclimatica 3x3

LED for bioclimatic
pergola 3x3



GA802126

LED per pergola
bioclimatica 3x4

LED for bioclimatic
pergola 3x4



Led con luce calda 8610 con 4 strisce + 4 copertina, alimentatore, connettore e telecomando.
8610 warm white LED kit with 4 strips + 4 covers, power supply, connector, and remote control.

Magazzini Cosma snc

Viale Europa 20/22
36020 Pove del Grappa, VI
Tel: 0424/808617
Fax: 0424/1940744

ordini@magazzinicosma.it

P.iva: 00852310267
b2b.magazzinicosma.it

